

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi 01.03.2024

- FWE-FT/FF - Gizli Tavan Tipi Düşük Basıncılı Ünite
- FWS-AT/AF - Gizli Tavan Tipi Düşük Basıncılı Ünite
- FWD-AT/AF - Gizli Tavan Tipi Yüksek Basıncılı Ünite
- FWN-AT/AF - Gizli Tavan Tipi Yüksek Basıncılı Ünite
- FWE-DT/DF - Gizli / Tavan Tipi
- FWF-DT/DF - 4 Yöne Üflemlili Kaset Tip
- FWC-BT/BF - Dairesel Atışlı Kaset Tip
- FWV-DAT/DAF - Kabinli Döşeme Tipi Ünite
- FWL-DAT/DAF - Kabinli Yer/Tavan Tipi Ünite
- FWT-GT - Duvar Tipi Ünite



Sirküler: APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 1.03.2024

FWE-FT/FF - Gizli Tavan Tipi Düşük Basıncılı Ünite - AC MotorluYüksek güçlü
hava üflemeKolay montaj ve
bakım80 Pa'ya kadar statik
basınc**2 BORULU MODELLER**

Fiyat Geçerlilik Tarihi: 01.07.2024

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)		Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)		Isıtma Kapasitesi (kW)		Satış Fiyatı (€)	İndirimli Satış Fiyatı (€)
	30 Pa	50 Pa	30 Pa	50 Pa	30 Pa	50 Pa		
FWE04FT	1,64	1,40	1,33	1,13	3,18	2,75	344 €	227 €
FWE05FT	1,85	1,52	1,42	1,17	3,65	3,12	350 €	233 €
FWE06FT	2,91	2,68	2,25	2,07	5,60	5,15	375 €	256 €
FWE08FT	3,43	2,87	2,67	2,24	6,52	5,51	320 €	298 €
FWE10FT	3,84	3,33	3,00	2,60	7,70	6,87	340 €	316 €
FWE12FT	4,54	4,08	3,63	3,27	8,94	8,10	355 €	330 €
FWE14FT	6,22	5,79	4,75	4,42	11,34	10,36	500 €	465 €
FWE16FT	6,94	6,55	5,57	5,26	12,57	11,61	510 €	482 €
FWE20FT	7,73	6,94	6,17	5,53	13,46	12,10	592 €	551 €
FWE24FT	9,65	8,80	7,98	7,28	16,43	15,16	615 €	572 €

4 BORULU MODELLER

FWE04FF	1,55	1,29	1,27	1,05	1,79	1,57	310 €	288 €
FWE05FF	1,75	1,42	1,37	1,12	1,83	1,60	318 €	296 €
FWE06FF	2,79	2,52	2,23	2,02	2,52	2,35	350 €	326 €
FWE08FF	3,26	2,79	2,58	2,20	3,56	3,19	400 €	372 €
FWE10FF	3,63	3,05	2,87	2,41	4,03	3,66	415 €	386 €
FWE12FF	4,29	3,73	3,39	2,95	4,47	4,11	440 €	409 €
FWE14FF	6,13	5,74	4,74	4,44	6,49	6,10	585 €	544 €
FWE16FF	6,80	6,39	5,53	5,20	6,97	6,55	600 €	558 €
FWE20FF	7,44	6,67	6,02	5,39	7,64	7,00	680 €	632 €
FWE24FF	9,38	8,56	7,85	7,16	9,11	8,49	705 €	656 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Mekanik Termostat S6051D-110M	14 €
Dijital Termostat SM-2103-SD	62 €
Dijital Termostat T3035.10x (BMS Entegrasyonlu / Sıva Altı)	160 €

*Fabrika çıkışlı 2 yollu ve 3 yollu vana bulunmaktadır. Ürün desteği için satış ekibi ile görüşebilirsiniz.

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı: 22°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.



Sirküler: APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 1.03.2024

FWS-AT/AF - Gizli Tavan Tipi Düşük Basınçlı Ünite - BLDC MotorluFırçasız DC motor
teknolojisiyle %70'e varan
enerji tasarrufuDüşük çalışma
sesi seviyesiSıcaklık ve bağıl nem
değişikliğine göre anlık
ayarYüksek esnek çözümler: çok
sayıda farklı boyut, boru topolojisi
ve bağlantı vanası**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)		Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)		Isıtma Kapasitesi (kW)		Satış Fiyatı (€)
	30 Pa	50 Pa	30 Pa	50 Pa	30 Pa	50 Pa	
ESP							
FWS02ATN	1,74	1,52	1,27	1,11	3,41	3,00	439 €
FWS03ATN	3,14	2,54	2,26	1,82	6,12	5,01	470 €
FWS06ATN	3,88	3,35	2,85	2,45	7,23	6,35	537 €
FWS08ATN	4,50	3,87	3,32	2,87	8,59	7,58	669 €

4 BORULU MODELLER

FWS02AFN	1,62	1,43	1,32	1,13	1,39	1,27	485 €
FWS03AFN	3,14	2,54	2,26	1,82	2,10	1,81	526 €
FWS06AFN	3,88	3,35	2,85	2,45	3,58	3,25	602 €
FWS08AFN	4,50	3,87	3,32	2,87	5,00	4,60	752 €

AKSESUARLAR


	Satış Fiyatı (€)
Dijital Termostat T3045.11x (Modbus Entegrasyonlu)	184 €
Kablolu kumanda (Advanced Plus) - FWEC3A - BMS Entegrasyonlu	215 €

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 1.03.2024

FWD-AT/AF - Gizli Tavan Tipi Yüksek Basıncılı Ünite - AC MotorluDuvara veya tavana montaj için
hızlı sabitleme sistemMax devirde 180 Pa'ya
kadar statik basınçTemizlemek için hava filtresi
kolayca sökülebilir**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
ESP	100 Pa	100 Pa	100 Pa	
FWD10AT	5,69	4,39	11,16	994 €
FWD12AT	8,35	6,28	16,02	1.237 €
FWD16AT	13,20	9,89	25,56	1.585 €
FWD18AT	14,63	10,78	28,26	1.742 €

4 BORULU MODELLER

FWD10AF	5,60	4,31	5,67	1.152 €
FWD12AF	8,24	6,18	9,82	1.449 €
FWD16AF	13,14	9,84	15,52	1.836 €
FWD18AF	14,57	10,72	15,38	2.013 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Kablolu kumanda (Standart) - FWEC1A	110 €
Kablolu kumanda (Advanced) - FWEC2A - BMS Entegrasyonlu	158 €
Yatay kullanım için drenaj tavası - EDDPH10A6 - EDDPH18A6	22 €
Düşey kullanım için drenaj tavası - EDDPV10A6 - EDDPV18A6	22 €
Yatay veya düşey kullanımda mutlaka drenaj tavası eklenmelidir.	
10 ve altı modeller için EDDPH10A6 veya EDDPV10A610, (12-16-18) modelleri için EDDPH18A6 veya EDDPV18A6 eklenmelidir.	

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler:

APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi:

1.03.2024

FWN-AT/AF - Gizli Tavan Tipi Yüksek Basıncılı Ünite - BLDC MotorluFırçasız DC motor
teknolojisiyle %70'e varan
enerji tasarrufuMax devirde 120
Pa'ya kadar statik
basınçSıcaklık ve bağıl nem
değişikliğine göre anlık
ayarTemizlemek için hava
filtresi kolayca
sökülebilir**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWN04AT	3,47	2,70	3,69	771 €
FWN05AT	4,20	3,19	4,36	828 €
FWN06AT	5,65	4,20	6,03	1.034 €
FWN07AT	6,25	4,73	6,80	1.210 €
FWN08AT	7,01	5,77	8,52	1.427 €
FWN10AT	7,79	6,24	9,62	1.495 €
FWN12AT	10,65	8,28	12,99	2.104 €
FWN16AT	14,92	11,52	18,05	2.359 €
FWN18AT	16,45	12,49	19,69	2.458 €

4 BORULU MODELLER

FWN04AF	3,44	2,68	3,68	870 €
FWN05AF	4,17	3,17	3,66	951 €
FWN06AF	5,58	4,15	5,51	1.160 €
FWN07AF	6,17	4,66	5,45	1.261 €
FWN08AF	7,01	5,77	8,52	1.719 €
FWN10AF	7,79	6,24	9,62	1.745 €
FWN12AF	10,65	8,28	12,99	2.322 €
FWN16AF	14,92	11,52	18,05	2.593 €
FWN18AF	16,45	12,49	19,69	2.684 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Kablolu kumanda (Advanced Plus) - FWEC3A - BMS Entegrasyonlu	215 €

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 1.03.2024

FWE-DT/DF - Gizli / Tavan Tipi - 20 cm yükseklikte - AC Motorlu



Fabrikada monte edilmiş vana kombinasyonları



200 mm'lik düşük ünite gövdesi yüksekliği



Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir



Düşük çalışma sesi sağlayan Sirocco Fan

2 BORULU MODELLER

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)		Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)		Isıtma Kapasitesi (kW)		Satış Fiyatı (€)
	0 Pa	30 Pa	0 Pa	30 Pa	0 Pa	30 Pa	
ESP							
FWE03DAT	1,98	1,48	1,61	1,21	3,39	2,67	268 €
FWE04DAT	2,11	1,48	1,71	1,20	4,04	3,12	277 €
FWE05DAT	2,66	2,22	2,16	1,80	4,90	4,22	284 €
FWE06DAT	2,82	2,13	2,29	1,73	6,08	4,96	344 €
FWE07DAT	3,27	2,65	2,66	2,16	6,94	5,77	369 €
FWE08DAT	3,76	3,05	3,06	2,48	7,46	6,42	380 €
FWE10DAT	4,93	4,25	4,02	3,46	9,42	8,36	389 €
FWE11DAT	5,28	4,55	4,30	3,71	9,97	8,86	392 €

4 BORULU MODELLER

FWE03DAF	1,98	1,48	1,61	1,21	1,92	1,54	307 €
FWE04DAF	2,11	1,48	1,71	1,20	2,38	2,06	351 €
FWE05DAF	2,66	2,22	2,16	1,80	2,68	2,44	353 €
FWE06DAF	2,82	2,13	2,29	1,73	3,11	2,54	422 €
FWE07DAF	3,27	2,65	2,66	2,16	3,96	3,43	455 €
FWE08DAF	3,76	3,05	3,06	2,48	3,96	3,43	468 €
FWE10DAF	4,93	4,25	4,02	3,46	4,94	4,41	476 €
FWE11DAF	5,28	4,55	4,30	3,71	5,22	4,66	480 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Mekanik Termostat S6051D-110M	14 €
Dijital Termostat SM-2103-SD	62 €
Dijital Termostat T3035.10x (BMS Entegrasyonlu / Sıva Altı)	160 €
İlave Drenaj Tavası (ESFD01D6)	17 €
Dikey Kullanım Kiti (ESFH01D5)	35 €

- L: Sol Boru, Sağ Elektrik Bağlantısı (Dikey Tip Kullanım İçin)
 S: Sol Boru, Sol Elektrik Bağlantısı (Yatay Tip Kullanım İçin)
 R: Sağ Boru, Sol Elektrik Bağlantısı (Dikey Tip Kullanım İçin)
 T: Sağ Boru, Sağ Elektrik Bağlantısı (Yatay Tip Kullanım İçin)

*Fancoilin yüksekliği 20 cm olup, düşük asma tavanlı özel projelerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.


Sirküler:

APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi:

1.03.2024

FWF-DT/DF - 4 Yöne Üflemlili Kaset Tip - BLDC Motorlu (60*60)Opsiyonel taze
hava girişiKöşelere kolay monte
edilebilmesi için 1 veya 2
üfleme ağı kapatılabilir750 mm basınç yüksekliğine sahip
standart drenaj pompası esnekliği
yüksettirirken, montaj süresini kısaltır**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWF02DT	2,09	1,83	4,49	513 €
FWF03DT	3,06	2,36	5,74	526 €
FWF04DT	4,22	3,13	7,52	539 €
FWF05DT	5,30	4,06	10,20	552 €

4 BORULU MODELLER

FWF02DF	2,08	1,84	3,12	593 €
FWF03DF	3,07	2,24	3,91	654 €
FWF04DF	4,14	2,98	4,33	671 €
FWF05DF	5,24	3,82	5,37	688 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
"BYFQ60CW" Beyaz Panel	131 €
"BYFQ60CS" Gümüş Panel	138 €
EKRP1CAS5A Adaptör (Paneller ile kullanılması gerekmektedir)	8 €
SM-2103-SEDM Sıva Üstü Modbus Entegrasyonlu	84 €
T3045.11x Sıva Altı Modbus Entegrasyonlu	184 €
Kablolu kumanda (Advanced Plus) - FWEC3A - BMS Entegrasyonlu	215 €

TR.FWF0X.01 uzantılı kodlara Beyaz Panel ve Adaptör dahildir.

TR.FWF0X.02 uzantılı kodlara Gümüş Panel ve Adaptör dahildir.




- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.



Sirküler: APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 1.03.2024

FWC-BT/BF - Dairesel Atışlı Kaset Tip - BLDC Motorlu (90*90)Opsiyonel taze
hava girişi360° hava üfleme kabiliyeti
eşit debi ve sıcaklık dağılımı
sağlar850 mm basınç yüksekliğine sahip
standart drenaj pompası esnekliği
yükseletirken montaj süresini kısaltır**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
TR.FWC07BT.01	5,33	3,90	11,23	1.142 €
TR.FWC09BT.01	6,81	5,29	14,93	1.181 €

4 BORULU MODELLER

TR.FWC07BF.01	5,64	4,02	6,05	1.281 €
TR.FWC09BF.01	7,02	5,19	7,81	1.330 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
BRC315D Kablolü Kumandalı Termostat Dahildir.	
EKRP1C11 Vana Kontrol Elektronik Kart Dahildir.	
BYCQ140C Dekoratif Panel Dahildir.	
KRP1H98A Vana Kontrol Elektronik Kart Kutusu Dahildir.	
EKFCMBCB ModBus BMS Kartı Dahil Değildir.	103 €
BRC7F532F 4 Borulu Uzaktan Kumanda	117 €

- 1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- 2) Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- 3) Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- 4) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- 5) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- 6) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- 7) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- 8) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- 9) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.



Sirküler:

APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi:

1.03.2024

FWV-DAT/DAF - Kabinli Döşeme Tipi Ünite - AC Motorlu

Vana paketleri dengeleme vanaları ve sensör cebi içerir, ayrıca yalıtımlıdır, ekstra drenaj tavaına gerek yoktur



Duvara sabitleme için hızlı sabitleme sistemi



Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir



Elektrikli ısıtıcı: iki adet aşırı ısınma kapanma termostatı bulunur

2 BORULU MODELLER

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWV01DTN	1,37	0,97	2,99	299 €
FWV02DTN	1,86	1,25	3,67	328 €
FWV03DTN	2,61	1,72	5,22	362 €
FWV04DTN	3,59	2,47	6,57	415 €
FWV06DTN	4,24	2,93	8,25	449 €
FWV08DTN	5,78	3,87	10,46	595 €
FWV10DTN	6,84	4,66	13,20	676 €

4 BORULU MODELLER

FWV01DFN	1,26	0,91	1,70	345 €
FWV02DFN	1,71	1,22	1,78	377 €
FWV03DFN	2,55	1,68	2,68	419 €
FWV04DFN	3,55	2,44	4,25	486 €
FWV06DFN	4,17	2,88	4,65	522 €
FWV08DFN	5,74	3,84	6,83	682 €
FWV10DFN	6,76	4,60	7,14	762 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Mekanik Termostat S6051D-110M	14 €
Dijital Termostat SM-2103-SD	62 €
Kablolu kumanda (Standart) - FWEC1A	110 €
Kablolu kumanda (Advanced) - FWEC2A - BMS Entegrasyonlu	158 €
Fancoil Destek Ayağı - ESFV06A6 (1-2-3-4-6 modelleri için eklenmelidir)	24 €
Fancoil Destek Ayağı - ESFV10A6 (8-10 modelleri için eklenmelidir)	24 €
Yardımcı Drenaj Tava - EDPHB6 (yatay kullanılan fancoillerde eklenmelidir)	9 €
Yardımcı Drenaj Tava - EDPVB6 (düşey kullanılan fancoillerde eklenmelidir)	9 €

* Duvara montaj yapılacaksa destek ayağına gerek yoktur, yere konulacaksa destek ayağı eklenmelidir.

* Yardımcı drenaj tava her durumda siparişe eklenmelidir.

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler:

APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi:

1.03.2024

FWL-DAT/DAF - Kabinli Yer/Tavan Tipi Ünite - AC Motorlu

Vana paketleri dengeleme vanaları ve sensör cebi içerir, ayrıca yalıtımlıdır, ekstra drenaj tavasına gerek yoktur



Duvara sabitleme için hızlı sabitleme sistemi



Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir



Elektrikli ısıtıcı: iki adet aşırı ısınma kapanma termostatu bulunur

2 BORULU MODELLER

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWL01DTN	1,21	0,94	2,54	318 €
FWL02DTN	1,66	1,20	3,18	353 €
FWL03DTN	2,34	1,66	4,13	394 €
FWL04DTN	3,22	2,40	5,64	447 €
FWL06DTN	3,60	2,76	7,19	479 €
FWL08DTN	5,14	3,70	9,06	646 €
FWL10DTN	6,07	4,46	11,43	728 €

4 BORULU MODELLER

FWL01DFN	1,11	0,87	1,26	370 €
FWL02DFN	1,52	1,18	1,32	399 €
FWL03DFN	2,29	1,62	1,73	447 €
FWL04DFN	3,18	2,37	2,73	519 €
FWL06DFN	3,74	2,80	3,54	553 €
FWL08DFN	5,10	3,67	5,71	735 €
FWL10DFN	5,99	4,41	5,90	816 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Mekanik Termostat S6051D-110M	14 €
Dijital Termostat SM-2103-SD	62 €
Kablolu kumanda (Standart) - FWEC1A	110 €
Kablolu kumanda (Advanced) - FWEC2A - BMS Entegrasyonlu	158 €

DRENAJ TAVASI VE DESTEK AYAĞI DÖŞEME TİPLER İÇİN

Fancoil Destek Ayağı - ESFV06A6 (1-2-3-4-6 modelleri için eklenmelidir)	24 €
Fancoil Destek Ayağı - ESFV10A6 (8-10 modelleri için eklenmelidir)	24 €
Yardımcı Drenaj Tava - EDPHB6 (yatay kullanılan fancoillerde eklenmelidir)	9 €
Yardımcı Drenaj Tava - EDPVB6 (düşey kullanılan fancoillerde eklenmelidir)	9 €

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.


Sirküler:

APPLIED-FCU-24-03

TAVSİYE EDİLEN FANCOİL FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi:

1.03.2024

FWT-GT Duvar Tipi Ünite - AC Motorlu9 m mesafeye kadar
uzaktan kumandaKolay montaj ve
bakımTemizlemek için hava
filtresi kolayca sökülebilir3 devirli fan motoru ve
Tanjant fan ile düşük çalışma
sesi seviyesi**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWT02GT	2,37	1,60	2,91	361 €
FWT03GT	2,56	1,77	3,16	374 €
FWT04GT	3,20	2,30	3,98	429 €
FWT05GT	4,40	3,02	5,44	519 €
FWT06GT	4,85	3,49	6,48	555 €

TERMOSTAT - DUVAR TİP İÇİN

	Satış Fiyatı (€)
Uzaktan kumanda - WRC-HPC	35 €
Kablolu kumanda (Standart) - MERCA	143 €

NOT : Fancoillerle beraber 2 yollu veya 3 yollu vana kullanılmalıdır.

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.



DAIKIN A.S. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/A
34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0